



Ficha Técnica: ENVASADORA AL VACIO DOBLE

CAMPANA MARCA: MULTIVAC. Modelo: C500

ENVASADORA VACIO DOBLE CAMPANA

ENVASADORA VACIO MULTIVAC DOBLE CAMPANA

- La Envasadora al vacío de doble campana MULTIVAC modelo C-500 está equipada con dos campanas y una tapa oscilante.
- Mientras que en la primera campana se realiza el envasado, en la segunda puede ejecutarse simultáneamente la carga y descarga. Gracias a ello, las envasadoras de doble campana permiten un proceso de envasado especialmente eficiente.
- Distintas alturas de la tapa a elegir.
- Costura de soldadura de alta calidad para una máxima seguridad del envase
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Se aplica en fábricas de producción y con productos como: carne fresca, pescado, productos agrícolas, comidas preparadas, partes electrónicas, piezas de hardware etc.



ENVASADORA VACIO DOBLE CAMPANA

DATOS TECNICOS ENVASADORA DOBLE CAMPANA

MODELO – MARCA

C-500 MULTIVAC

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • DIMENSIONES EXTERIORES | 1600mm x 1055mm x 1365 mm |
| • DIMENSIÓN CAMARAS | 650 mm x 745 mm x 250 mm |
| • BARRAS SOLDADURAS | 2 por cada cámara. |
| • MEDIDAS BARRA SOLDADURA | 2 mm x 650 mm |
| • BOMBA DE VACIO INTERNA | 160 m ³ /hora BUSCH |
| • CONEXIÓN ELECTRICA | 380 V Trifásica |




ENVASADORA VACIO DOBLE CAMPANA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ENVASADORA VACIO DOBLE CAMPANA



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.